

**ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
(ОСЖД)**

I издание

Разработано совещанием экспертов Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу, 1-2 октября 2020 г., Комитет ОСЖД, г. Варшава

Согласовано совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу, 9-10 ноября 2020 г., Комитет ОСЖД, г. Варшава

Утверждено на XXXVI заседании Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД (19-23 апреля 2021 года)

Дата вступления в силу: 23 апреля 2021 года.

O 592

**МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА БРУТТО
КОНТЕЙНЕРОВ, ДОПУСКАЕМЫХ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ НА ПЛАТФОРМАХ
СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Порядок ведения таблицы значений максимальной массы брутто контейнеров, допускаемых для перевозки на платформах существующих моделей	3
3. Таблица значений максимальной массы брутто контейнеров, допускаемых для перевозки на существующих моделях платформ	4

1. Общие положения

Настоящая Памятка разработана в целях организации использования железнодорожных вагонов-платформ колеи 1520 мм, предназначенных для перевозки крупнотоннажных контейнеров (далее – фитинговые платформы), в соответствии с конструкторской документацией на них (техническими условиями, руководством по эксплуатации) в части обеспечения перевозки крупнотоннажных контейнеров с массой брутто, не превышающей значений, указанной в конструкторской документации на фитинговую платформу.

Применение настоящей Памятки:

- будет являться одним из факторов обеспечения безопасности движения поездов, а также сохранности грузов, крупнотоннажных контейнеров, объектов железнодорожной инфраструктуры, охраны окружающей среды;

- облегчит выбор модели фитинговой платформы и определение ее пригодности при планировании перевозок крупнотоннажных контейнеров, осуществлении перегрузки контейнеров из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи.

Настоящая Памятка предназначена для облегчения контроля выполнения требований пункта 1.10 главы 9 Технических условий размещения и крепления грузов (Приложения 3 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)).

2. Порядок ведения таблицы значений максимальной массы брутто контейнеров, допускаемых для перевозки на платформах существующих моделей

Настоящая Памятка содержит сведения о максимальной допускаемой массе крупнотоннажного контейнера, соответствующие технические характеристики для конкретной модели фитинговой платформы. Эти сведения являются общедоступными и считаются публично достоверными.

Изменения и дополнения этих сведений производятся Комитетом ОСЖД по заявлению железной дороги страны-члена ОСЖД (далее – ЖДА). Каждая ЖДА направляет Комитету ОСЖД заявление об изменении или дополнении сведений по конкретным фитинговым платформам, изготавливаемым на территории своего государства.

Комитет ОСЖД размещает информацию о данных изменениях и дополнениях на Web-сайте ОСЖД в течение 3 рабочих дней после их получения.

3. Таблица значений максимальной массы брутто контейнеров, допускаемых для перевозки на платформах существующих моделей

№ п/п	Модель вагона	Погрузочная длина, фут	Максимальная масса брутто контейнеров, т			
			1CC, 1C, 1CX	1A, 1AA, 1AAA, 1AX	1B, 1BB, 1BBB, 1BX	1EE, 1EEE
1	2	3	4	5	6	7
1	13-9004	60	24,00	30,48		
2	13-9744-02	40	24,00	30,48		
3	13-7043	60	24,00	30,48		
4	13-935A-04	60	24,00	30,48		
5	13-935A-03	60	24,00	30,48		
6	13-9924-01	40	30,48	30,48		
7	13-9961	60	30,48	30,48		30,48
8	13-9744-06	40	36,00	30,48		
9	13-198-02	40	30,48	30,48		
10	13-9885	60	24,00	30,48		
11	13-6862	40	24,00	30,48		
12	13-935Э-01	60	24,00	30,48		
13	13-9938	60		30,48		30,48
14	13-6919	40	24,00	30,48		
15	13-1223	60	24,00	30,48	30,48	
16	13-2114-08	40	36,00	30,48		
17	13-2116	60	36,00	36,00	36,00	36,00
18	13-2116-01	60	35,00	35,00	35,00	35,00
19	13-2116-02	60	30,48	30,48	30,48	
20	13-2118	80	24,00	30,48		
21	13-297	40	24,00	30,48		
22	13-3103	40	24,00	30,48		
23	13-3103-1	40	24,00	30,48	30,48	
24	13-3103-2	40		30,48		
25	13-4012M	40	24,00	30,48		
26	13-4012M2	40	24,00	30,48		
27	13-4012-09	40	24,00	30,48		
28	13-401M	40	24,00	30,48		
29	13-401M1	40	24,00	30,48		
30	13-401M2	40	30,48	30,48		
31	13-6920	60	24,00	30,48		
32	13-401-17	40	24,00	30,48		
33	13-4085	40	36,00	30,48		
34	13-4095	60	24,00	30,48		
35	13-470	60	24,00	30,48		
36	13-9007	60	24,00	30,48		
37	13-9009	60	24,00	30,48		
38	13-935	60	24,00	30,48		
39	13-935A	60	24,00	30,48		
40	13-935A-01	60	24,00	30,48		
41	13-9744	40	24,00	30,48		

42	13-H455	40	24,00	30,48		
43	23-469-06	80		30,48		
44	23-469-07	80	24,00	34,5		
45	13-7024	80	24,00	30,48		
46	13-5001	40	24,00	30,48	25,4	
47	13-4128	80	24,00	30,48		
48	13-1798	60	24,00	30,48		
49	13-4012-24	40	24,00	30,48		
50	13-401-24	40	24,00	30,48		
51	13-401-28	40	24,00	30,48		
52	13-9744-01	40	36,00	36,00		
53	13-1796	80	24,00	30,48		
54	13-4117	60	24,00	30,48	25,4	
55	13-4085-01	40	36,00	36,00		
56	13-1167	60	24,00	30,48		
57	13-9015	40	24,00	30,48		
58	13-4012-45	40	24,00	30,48		
59	13-1281	80	24,00	30,48	30,48	
60	13-1281-01	80	24,00	30,48	30,48	
61	13-4012-41	40	24,00	30,48		
62	13-9751-01	80	30,48	30,48		
63	13-401-46	40	24,00	30,48		
64	13-9808	40	36,00	30,48		
65	13-2114-09	40	36,00	36,00		
66	13-4012-43	40	24,00	30,48		
67	13-1796-04	80	30,48	30,48		
68	13-3115-01	80	24,00	30,48		
69	13-401-45	40	24,00	30,48		
70	13-1172	60	24,00	30,48		
71	13-9751-02	80	24,00	30,48		
72	13-9851*	80	24,00	30,48	30,48	30,48
73	13-9852	40	32,00	30,50		
74	13-9781	80	24,00	30,48	25,4	
75	13-1163-01	80	24,00	30,48		
76	13-401-50	40	24,00	30,48		
77	13-4012-50	40	24,00	30,48		
78	13-7024-01	80	24,00	30,48		
79	13-9744-03	40	30,48	30,48		
80	13-9744-04	40	24,00	30,48		
81	13-2114K	40	36,00	30,48	30,48	30,48
82	13-9924	40	30,48	30,48	30,48	
83	13-401-53	40	24,00	30,48		
84	13-4012-53	40	24,00	30,48		
85	13-4012-51	40	30,48	30,48		
86	13-9744-08	40	30,48	30,48		
87	13-9840-01	40	24,00	30,48		
88	13-9834	80	30,48	30,48	30,48	
89	13-9834-01	80	30,48	30,48	30,48	
90	13-9832	40	24,00	30,48		

91	13-1223-04	60	24,00	30,48	30,48	
92	13-9832-01	40	24,00	30,48		
93	13-9975	80	30,48	30,48	30,48	30,48
94	13-9990-01	40	36,00	36,00		
95	13-9990	40	36,00	36,00	30,48	
96	13-9990-02	40	36,00	36,00	30,48	
97	13-470-01*	120	подконтрольная эксплуатация ВНИИЖТ			
98	13-2114-11	40	30,48	30,48	30,48	30,48
99	13-9599	40	36,00	36,00		
100	13-6851	40	30,48	30,48		
101	13-6851-01**	40	36,00	36,00	36,00	36,00
102	13-9972	40	36,00	36,00	36,00	36,00
103	13-401-M6	40	30,48	30 48		
104	13-9570	80	36,00	36,00	36,00	36,00
105	13-9569	40	36,00	36,00	36,00	36,00
106	13-9569-01	40	36,00	36,00	36,00	36,00
107	13-6851-05**	40	36,00	36,00	36,00	36,00
108	13-6964-01	60	34,50	34,50	34,50	
109	13-6953	40/45	36,00	36,00	36,00	36,00
110	13-6903	40/45	36,00	36,00	36,00	
111	13-1258	40/45	36,00	36,00		
112	13-1258-01	40/45	36,00	36,00		
113	13-5205	40/45	36,00	36,00	36,00	36,00
114	13-6922	80	24,00	31,00	-	-

*платформа сочлененного типа

**на платформах моделей 13-6851-01, 13-6851-05 допускается перевозка контейнеров максимальной массой брутто от 36 т до 40 т после дополнительных согласований».